









NOTE. 1 "FEED" IS A SIGNAL INPUT TERMINAL.
NOTE. 2 SEE TABLE. 1 FOR OPERATING FREQUENCY RANGE.
NOTE. 3 THESE PINS ARE NOT SOLDERED.

注1. “FEED”は信号入力用端子である。
 注2. 使用周波数帯域はTABLE. 1を参照
 注3. このピンは、はんだ付けしない。

TABLE. 1

OPERATING FREQUENCY RANGE 使用周波数帯域	
2.4 - 2.5	GHz
4.6 - 4.9	
5.15 - 5.85	
5.925 - 7.125	

■ SERIAL NUMBER
シリアルナンバー
0 012ABC

SERIAL NUMBER
製造番号

SPECIFICATION CODE
仕様コード

■ DESIGNATION 命名法


AN02 ML27 M 00

DEVELOPMENT NUMBER
開発番号

AUTOMOTIVE GRADE
車載品

ML : MULTI-BAND マルチバンド
2 : MIN FREQUENCY BAND 低周波数帯 [GHz]
7 : MAX FREQUENCY BAND 高周波数帯 [GHz]

SERIES : VERTICAL TYPE
シリーズ名 : 縦置きタイプ

1	ELEMENT	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 18/ APR/ 2023		尺度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) AN02
JACS-B0011 JAHL-B0011		製図 DR.	—	日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	Y. TAKAHASHI	名称 (TITLE) AN02ML27M00	
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	—	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
±0.8		承認 APPD.	T. EBISAWA		
× ±0.4		単位 (UNIT) : mm			
×× ±0.1		シート (SHEET NO.) 1 OF 2			
××× ±				質量 (MASS) 0.65 g	 SJ125257
					図面番号 (DRAWING NO.)

	S/W
--	-----

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[AN02ML27M00R400](#)